~~cl2~~
~~24 A 6~~
25 Couderc
IX
R4s151-155

cl2 Pl 24 A 5

25 Couderc















Désignation : 25 Couderc

Clos 2 Planche 24 Rang A Souche 5

Vigueur : 3 V. le 13.8.62

Date de maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 10 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 7

~~s 3~~ avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 4~~ jus : inc - ~~coloré~~.

~~s 5~~

Désignation : 25 Couderc

Clos 2 Planche 24 Rang A5 Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de Maturité : 23-9-63 +6

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 16

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x16

Bl - Gr - Rs - (Rg) - (N.)

Charge : V. 12.8.63 et lient

s 1 10 saveur : (s) - m - ar - (fox) - herb.

s 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : 25 Couderc

Clos 2 Planche 24 Rang A souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité

Pourriture : (1) 6 9-9-64

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 14

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 10 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s ~~2~~ disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année : 1960

Nº . Cl 2 Pl. 24 A.5 . Planche . 25 Couderc . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3	24.3	26/3				
1	5	1	2	2	2				
2	3	0	1	1	2 x				
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~						Dle 26-3-60x			

25 Couderc

Année : 1961

Emplacement : cl 2 Pl 24 A5

	Nombre total	DATES								
		9.3								
1	6	3	x							
2	4	2	x							
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										
6					Dle 9-3-61x					
7										
8						+3				
9										
10										

25 Coudere

Année 1962

N° .... Planche el2 P24 A5 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		10.4							
1	8	4 x	..	..	..	..	..	..	..
2	4	2 x	..	..	..	..	..	..	..
~~3~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
~~4~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 10-4-62 +7

Année : 1963

Emplacement ...2.24 A 5........ Désignation ......25 C ....

	Nombre total	DATES							
		1-4	5.4	11.4					
TL 1	14 17	1	3	11 x					
1 coulee 2									
1 coulee 3									
1 coulee 4									
1 coulee 5									

D le 9.4.63 x

+4

25 C

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 24 Côté A N° 5 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Renner 61

N° ordre

Désignation : 25 C

VASSAL Cl2 Planche 24 côté A N° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 61

N° ordre

Désignation : 25 Caudere

VASSAL Cl2 Planche 24 côté A N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 61

N° ordre

Désignation 25 Cauderc.

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté n° A 5 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

légt

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre 25 C

Désignation

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.) Barriel G.

Dénomination ....25 C..........

Planche .... côté .... Rang 2..24.15.. souche 1-(2)-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne</u>.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....15... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . **Désignation** : 25 Couderc

Origine : . . . .

Emplacement : Cl2 Pl 24 A 5 **Vas.** . . . **Vign.** . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Rennes 61